





PHPMyAdmin

Guião Prático Nº 1



Corre o USB Server.




Clica sobre a opção PHPMyAdmin



Na página de acesso preenches o User/pass com os dados que te são fornecidos mais abaixo.



A página de entrada deverá ter o seguinte aspeto.





PHPMyAdmin

Guião Prático Nº 1

Para criar um nova BD clica em Base de dados e preenche o campo com o nome que pretendes para a tua base de dados. Neste caso preenche com o seguinte nome.



De seguida clica sobre a **BD Escola** para **começares** a **criar** as **Tabelas** que vão fazer parte da tua BD.



Cria a tua primeira tabela de nome Aluno com 5 campos (colunas).



Preenche os campos da tabela Aluno como se indica a seguir.




No final **termina** com



Verás a tua tabela criada.



Clica em aluno para veres o conteúdo da tabela.




Como seria de esperar ainda não tem conteúdo.




PHPMyAdmin

Guião Prático Nº 1


Vamos inserir os primeiros alunos na tabela. Para isso escolhe a opção insere nas opções de ação da tabela aluno.





Para terminar, como queres inserir dois registos clicas no último Executar. O id_ aluno sendo Auto increment não necessita de ser preenchido. O próprio SGDB é que controla isso.

Volta a clicar sobre a tabela aluno e agora já verás que tem conteúdo, neste caso os 2 alunos que acabaste de inserir.



Agora que sabes trabalhar com o PHPMyAdmin realiza as seguintes tarefas.

Cria uma nova BD de nome Futebol (atenção: não é uma tabela é uma nova Base de

dados).

Nessa BD cria uma tabela de nome Jogador com os seguintes campos:

Num atleta - inteiro 6 carateres e chave primária

Nome – Varchar com limite de 100 carateres

Data_nasc – data

Posicao – varchar com limite de 40 carateres

Nacionalidade – varchar com limite de 40 carateres



PHPMyAdmin

Guião Prático Nº 1



Cria outra tabela de nome Clube com os seguintes campos:

Nome – varchar com limite de 55 carateres e chave primária


Pais - varchar com limite de 50

Data fundacao – data

Estadio - varchar com limite de 45


Para que estas tabelas tenham uma ligação é obrigatório a chave primária do clube passar a existir também na tabela jogador. Assim, terás de acrescentar na tabela Jogador uma nova coluna:

Para isso na tabela Jogador escolhe a opção Estrutura.



Depois, em baixo, clica em Executar para adicionar mais 1 campo à tabela.

Preenche os campos com o Nomeclube – varchar limite de 55 carateres INDEX



Para que as tabelas estejam interligadas deves aceder de novo ao modo de Estrutura da tabela Jogador e acede à opção Vista de Relação.




Clica em Foreign Key Constraint e escolhe o campo Nome da tabela Clube como campo a relacionar com a tabela jogador (chave estrangeira).





PHPMyAdmin

Guião Prático Nº 1



No próximo guião irás inserir registos nesta BD. Chama o teu professor para avaliar.