



**Dw** Abre o DreamWeaver.

**Dw** Neste guião vais aprender a **eliminar registos** existentes numa **BD**.


**Dw** Poderás **apagar** utilizadores **resultantes** de uma **pesquisa** e também quando todos aparecem **listados**. Começa por **editar** a página **users.php** e **acrescenta** uma **coluna** à tua **tabela**. Para isso na **última coluna** da **tabela** com o **botão do lado direito** do rato escolhe a opção **Table→Insert Rows or Columns**




Escolhe **Columns**.



**Dw** No **cabeçalho** da tabela **digita** o nome **Eliminar**. Na linha de baixo digita **Apagar**. Ficará algo deste género:




Executa o mesmo processo para a **tabela da pesquisa**. Deverá ficar assim no final:




**Dw** Agora que já **temos** o **local** onde **eliminar** falta apenas **associar** a **cada linha** da tabela forma de **eliminar** o **respetivo utilizador**.


Para isso temos de **criar** uma **página** de nome **apagar.php** que **não** será **visualizada**, mas apenas **servirá** para **apagar** os **utilizadores** e **regressar** à página **users.php**. Assim, acede ao menu **File**→**New** e escolhe **Blank Page PHP**




A nova **página** **não** terá **nada** e por isso deves começar por **guardar** como **apagar.php**



Nesta **página** temos de **adicionar** **forma** de **apagar**. Para isso em **Server Behaviors** **Adiciona** um **Delete Record**.







Aqui a **chave** da **tabela** é o **email** e será **através** dessa **chave** que **conseguimos** **eliminar** um **determinado** **utilizador**, uma vez que a **chave** **identifica** o **utilizador** de forma **única** numa **tabela**.

Guarda a página.


**Dw** Volta à página **users.php** e seleciona a palavra **Apagar** da tabela **Listar**.




**Dw** Na barra inferior de propriedades em **Link** clica sobre a **pasta**.




Seleciona a página **apagar.php** e em baixo seleciona **Parameters** para poderes **passar** a **chave (email)** desta página **para** a página **apagar.php**




**Dw** Começa por **escrever** o **nome** da **chave** da tua **tabela**:



Depois clica em  no campo **value**:




Seleciona a tabela do **Recordset Listar** e onde deve ir **buscar o campo chave**.



 Termina com **OK**.

 Deverás ficar com **algo** deste género. Termina com **OK**.



**Dw** Guarda a página e vê o resultado no **Browser**.

<http://localhost:8080/ideiasluminosas/users.php>

**Dw** Deves ver **algo** do **género**:

### Utilizadores existentes

Pesquisar

username	password	email	nome	tipo	Eliminar
admin	81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055	administrador@gmail.com	master	admin	<a href="#">Apagar</a>
rsergio	827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b	rsergiowebsite@gmail.com	Ricardo Sérgio	normal	<a href="#">Apagar</a>
teste	81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055	adasda@asd.com	teste	normal	<a href="#">Apagar</a>

**Dw** Tenta apagar um **utilizador**. Conseguieste? Certo.

**Dw** Se agora **pesquisares** um **utilizador** ele **terá** a **palavra apagar**, mas o Apagar **não funciona**, certo? Pois **terás** de fazer o **mesmo** nesta **tabela** que fizeste para a tabela **Listar**.

**Dw** **Apaga** um **utilizador** resultante de uma **pesquisa**.

**Dw** Chama o teu **professor** para **avaliar**.